

(ສໍາເນາ)

ປະກາສອງຄໍາການບົດບັນຍາກຟ

ເຮືອງ ປະກວດຮາຄາຈຳກ່ອສ້າງໂຄງການເສຣີມຜິວຈາຈາດ (ໂດຍວິທີໂໂເວຣ່ອລີ່ຢ່າງ) ບ້ານໂນນຍາງ ໜູ້ທີ່
ຂະ - ບ້ານໜອງບ້າທອງ ໜູ້ທີ່ ໤ ຕຳບລຫອຄຳ ຄໍາເກົອເມືອງນຶບປົກ ຈັງໜວດບົດບັນຍາກຟ ດ້ວຍວິທີປະກວດຮາຄາ
ອີເລັກທຣອນິກສີ (e-bidding)

ອົງຄໍາການບົດບັນຍາກຟ ມີຄວາມປະສົງຈະ ປະກວດຮາຄາຈຳກ່ອສ້າງໂຄງການເສຣີມຜິວ
ຈາຈາດ (ໂດຍວິທີໂໂເວຣ່ອລີ່ຢ່າງ) ບ້ານໂນນຍາງ ໜູ້ທີ່ ຂະ - ບ້ານໜອງບ້າທອງ ໜູ້ທີ່ ໤ ຕຳບລຫອຄຳ ຄໍາເກົອເມືອງ
ນຶບປົກ ຈັງໜວດບົດບັນຍາກຟ ດ້ວຍວິທີປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສີ (e-bidding) ລາຄາກາລາງຂອງການກ່ອສ້າງໃນການ
ປະກວດຮາຄາຕັ້ງນີ້ເປັນເງິນທັງສິ້ນ ๔,๗๖๐,๙๗๓.๖๖ ປາທ (ສື່ລ້ານເຈັດແສນທກໜີ່ນເກົ່າວ້ອຍເຈັດສືບສາມບາທທກລົບ
ທກສຕາງຄົງ)

ຜູ້ຢືນຂໍ້ອຳເລັນອະຈະດ້ອນມີຄຸນສມບັດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

១. ມີຄວາມສາມາດຕາມກູ້ມາຍ

២. ໄນເປັນບຸກຄລລົ້ມລະລາຍ

៣. ໄນອ່ຽວຮ່ວ່າງເລີກກິຈການ

៤. ໄນເປັນບຸກຄລຊື່ອ່ຽວຮ່ວ່າງຄູກຈັບກາຍຢືນຂໍ້ອຳເລັນທີ່ກັບໜ່ວຍງານຂອງຮູ້ໄຟ້ໜ້ວຍ
ເນື່ອງຈາກເປັນຜູ້ທີ່ໄໝຝ່າເກັນທີ່ການປະເມີນພລກາກປົງປົງຕິດຕາມຮະບົບທີ່ຮູ້ສູນຕົວວ່າການ
ກວດການຈັດການດ້ານການດ້ານທີ່ປະກາສເພຍແພວໃນຮະບົບເຄື່ອງໜ້າສາຮນເທິການຂອງກົມບັນຍືກາງ

៥. ໄນເປັນບຸກຄລຊື່ຄູກຈະບຸ້ອື່ນໄວ້ໃນບັນຍືກາຍຢືນຜູ້ທີ່ງານແລະໄດ້ແຈ້ງເວີຍນີ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ທີ່ງານຂອງໜ່ວຍ
ງານຂອງຮູ້ໃນຮະບົບເຄື່ອງໜ້າສາຮນເທິການຂອງກົມບັນຍືກາງ ທີ່ງານຖືກຕິດຕຸກຄຸກທີ່ຜູ້ທີ່ງານເປັນຫຼຸ່ມສ່ວນຜູ້ຈັດການ
ກວດການຜູ້ຈັດການ ຜູ້ບໍລິຫານ ຜູ້ມີອຳນາຈໃນການດຳເນີນການໃນກິຈການຂອງນິຕິບຸກຄລນັ້ນດ້ວຍ

៦. ມີຄຸນສມບັດແລະໄນມີລັກຊະນະຕ້ອງໜ້າມຕາມທີ່ຄະກຽມການໂຍບາຍກາຮັດທີ່ຈັດຈ້າງແລະການ
ບົດບັນຍາກຟສັດຖາກວິທີກຳຫັດໃນຮາຊີຈານຸບັກຫາ

៧. ເປັນນິຕິບຸກຄລຜູ້ມີອຳນາຈທີ່ໄວ້ຈັດການທີ່ປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສີດັ່ງກ່າວ

៨. ໄນເປັນຜູ້ມີພລປະໂຍ້ໜ້ວມກັນກັບຜູ້ຢືນຂໍ້ອຳເລັນວ່າມີການຈັດຈ້າງແລະການ
ສ່ວນຈັງໜວດບົດບັນຍາກຟ ໃນ ວັນປະກາສປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສີ ອີເລັກທຣອນິກສີ ອີເລັກທຣອນິກສີ ອີເລັກທຣອນິກສີ
ແຂ່ງໜ້າຮາຄາຍ່າງເປັນຮຽມ ໃນການປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສີ

៩. ໄນເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບເອກສິທີ່ທີ່ກ່ອງກັນ ທີ່ຈະປົງປົງໄມ້ຢອມໃໝ່ສາລໄທຢ່າງເວັ້ນແຕ່ຮູ້ບາລຂອງຜູ້ຢືນຂໍ້ອຳເລັນ
ເສັອໄດ້ມີຄຳສົ່ງໃຫ້ສະເອກສິທີ່ແລະຄວາມຄຸ້ມກັນເຊັ່ນວ່ານັ້ນ

១០. ຜູ້ຢືນຂໍ້ອຳເລັນມີຜົນການກ່ອສ້າງປະເທດເດີວັນກັນກົບການທີ່ປະກວດຮາຄາຈຳກ່ອສ້າງໃນວິເນີນໄໝ
ນ້ອຍກວ່າ ១,៧៥៥,០០០.០០ ປາທ (ໜີ່ລ້ານເຈັດແສນທ່າມໜີ່ສອງພັນບາທດ້ວນ) ແລະເປັນຜົນການທີ່ເປັນຄູ່ສັນນູາ
ໂດຍຕຽບກັບໜ່ວຍງານຂອງຮູ້ ອີເລັກທຣອນິກສີ ອີເລັກທຣອນິກສີ ອີເລັກທຣອນິກສີ ອີເລັກທຣອນິກສີ

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในภาระงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. ยื่นข้อเสนอต้องมี้งานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt COncretes Plan) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๑) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักหรือเพิกถอน

หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมคอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประ功德ราคาก่อสร้างแบบ ๓.๗)

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๑) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ สำเนาหนังสือรับรองการผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักหรือเพิกถอน

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) ระยะห่างส์จากโรงงานผสม ลักษณะของโครงการก่อสร้าง ต้องมีระยะทางไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ ตามที่กำหนด โดยจะเป็นโรงงานผสมแบบชุด (Batch Type) หรือแบบผสมต่อเนื่อง (Continuous Type) ก็ได้ แต่ต้องสามารถผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อป้อนเครื่องปู (Paver) ให้สามารถปูได้อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนผสมที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตามมาตรฐานสู่ตรส่วนผสมเฉพาะงาน มีอุณหภูมิถูกต้องตามข้อกำหนด (ตามมาตรฐาน มทช.๒๓๐-๒๕๖๓ งานแอสฟัลต์คอนกรีต)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคากลางละ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่าน

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.buengkanpao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๔๔-๒๗๑๔ ต่อ ๑๓๓ ในวันและเวลา
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางแวงฟ้า ทองศรี)

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายเหตุ ผู้ประดิษฐ์ ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

สุกัญญา หาญ

(นางสาวสุกัญญา หาญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

โดย นางสาวสุกัญญา หาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง