

ร่างขอบเขตของงาน

(Terms of Reference : TOR)

การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์) จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีนโยบายในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและบนสูง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้เป็นชุดข้อมูลสร้างใน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บึงกาฬ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแก้ไขครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองช่าง มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้ในการกิจของกองช่างและการกิจอาชญากรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองช่าง

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทบประทับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ วัตถุประสงค์ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็น หุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บุกรุก ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ไม่เป็นผู้รับเอกสารซึ่งให้ความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารและความคุ้มกันเช่นว่านี้

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๔. รูปแบบรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

๑. ขนาด ๕ กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
๒. ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขึ้นต่ำ
๓. รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้
 ๑. แฟลสิตซ์ ๑ อัน
 ๒. โอลต์มิเตอร์ ๑ อัน
 ๓. แอมป์มิเตอร์ ๑ อัน
 ๔. หลอดไฟแสงสว่างพร้อมข้อ ๑ ชุด
 ๕. สวิตซ์ปิด - เปิดหลอดไฟ ๑ อัน
 ๖. คัตเอาต์ ๑ อัน
 ๗. ที่เสียบปลั๊ก ๒ จุด
 ๘. พรีเคาน์เตอร์ ๑ อัน (สำหรับขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป)
๔. คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
 ๑. ไฟ AC ๒๒๐ โวลต์ชนิดเดียว ๕๐ เฮิรตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์
 ๒. ไฟ AC ๓๘๐/๕๗๐ โวลต์ชนิด ๓ ยก ๔ สาย หรือ ๕๗๐ โวลต์ชนิด ๓ ยก ๓ สาย ๕๐ เฮิรตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์
 ๓. มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ(Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ - ไม่เกิน + ๕ , - ๕ % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์ - ไม่เกิน + ๒.๕ , - ๒.๕ % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์
 ๔. สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
 ๕. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังขับโดยตรง (Direct Coupling)
 ๕. ราคานิรุ่มน้ำติดตั้ง

หมายเหตุ: ๑ KVA = ๐.๘ kw

การติดตั้งอย่างน้อยควรประกอบด้วย

 - การติดตั้งเดินร่องและเดือร์ หรือห่อร้อนอย่าง
 - การติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์พร้อมบนเกลี้ดของระบบระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำไปสู่ภายนอกห้อง
 - การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อไฟฟ้า
 - คุณลักษณะเพิ่มทั่วไป
 ๑. ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generating set) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ (kw.)
 ๒. ระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ๓. ถังบรรจุเชื้อเพลิงมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลิตร สามารถรองรับการใช้งานที่พิกัด ๑๐๐% รายละเอียดของเครื่องยนต์ด้านกำลัง
 ๑. พิกัดพลังงานรวมของเครื่องยนต์ตันกำลังไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กิโลวัตต์ หรือ ๑๖๐ แรงม้า
 ๒. เครื่องยนต์ดีเซลเป็นชนิด ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร
 ๓. ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ใช้นอเตอร์สตาร์ทแบบไฟตรง ๒๕ โอลต์ พร้อมแบตเตอรี่ (Heavy Duty)

๔. มีระบบสำหรับป้องกันการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต์ และดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ สามารถอ่านค่าได้จากจอモニเตอร์ อย่างน้อยดังนี้

- ความเร็วของเครื่องยนต์สูงเกินกำหนด
- ความดันน้ำมันหล่อลื่นเกินกำหนด
- อุณหภูมน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์สูงเกินกำหนด
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์บกพร่อง

๕. ชุดควบคุมสามารถควบคุมเครื่องยนต์ ประกอบด้วยมาตราตราร้าดต่างๆ เป็นแบบ LCD DISPLAY หรือ LED DISPLAY ในชุดควบคุม อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- มาตรวัดอุณหภูมน้ำมันหล่อลื่น
- มาตรวัดความดันน้ำมันหล่อลื่น
- มาตรวัดความเร็วรอบ
- มาตรวัดไฟชาร์จแบตเตอรี่

๖. มีระบบสำหรับชาร์จไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ ขณะเครื่องยนต์ทำงาน

๗. ความจุน้ำมันเครื่องยนต์ต้นกำลังมีขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ ลิตร
รายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

๑. สามารถผลิตจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสสลับได้ไม่ต่ำกว่า ๑๒๕ กิโลโวัตต์แอมป์ (kVa) หรือ ๑๐๐ กิโลวัตต์ (kW)

๒. เป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓. ที่ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่ต่ำกว่า ๐.๘

รายละเอียดแรงควบคุม

๑. ชุดแรงดันควบคุมถูกติดตั้งและทดสอบมาพร้อมกับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากโรงงานผู้ผลิต เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอุปกรณ์เครื่องวัดที่แสดงหน้าตู้และชุดควบคุมซึ่งมีการแสดงผลแบบ Digital หรือตีกาว ต้องสามารถดูค่าต่างๆได้ โดยไม่น้อยกว่าดังนี้

- แรงดันไฟฟ้า (Voltage)
- กระแสไฟฟ้า (A)
- ความถี่ (Hz)
- ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- โหลดการทำงานสำหรับแต่ละเฟส (kw)
- ชั่วโมงการทำงาน
- มีระบบการเตือนค่าต่างๆ เมื่อชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอาการผิดปกติ
- มีชุดสตาร์ทเครื่องเงื่อนอัตโนมัติพร้อมปุ่มกดด้วยมือ
- มีชุดชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ
- มีชุดดับเครื่องฉุกเฉิน EMERGENCY STOP

ตู้เก็บเสียง

๑. ตู้เก็บเสียงเป็นชุดครอบกันน้ำ และประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตและออกแบบสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารโดยเฉพาะ

๒. จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงทนทาน และสามารถดูดซับเสียงได้ดี เมื่อขณะทำงาน ระดับเสียงจะต้องไม่เกิน ๗๐ เดซิเบล ที่ระยะวัด ๗ เมตร

๓. ความหนาของเหล็กที่ใช้ทำตู้ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๔. มีประตูสำหรับการดูแลซ่อมแซม (Service Maintenance) ได้อย่างสะดวกไม่น้อยกว่า ๔ บาน

อุปกรณ์ลากจูง

๑. มีล้อซิ่วในการเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ, ๒ เพลา, ช่วงล่างมีระบบแท่นบो๊ก
๒. โครงสร้างหลักคัสเซปิงแรงทานทาน, กระหะล้อขอบ ๑๕ นิ้ว, มีขาค้ำหน้าแบบมีล้อสามารถปรับระดับได้
 ๓. สามารถรับน้ำหนักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับได้ และเคลื่อนย้ายได้โดยไม่มีปัญหาได้
 ๔. อุปกรณ์ลากจูงจะต้องมีระบบไฟสัญญาณจราจร พร้อมสำหรับเขื่อมต่อ กับรถที่ใช้ลากจูงได้
 ๕. ชุดห้ามล้อยืดในมือ เวลาเบรกขยะรถลากจูงมีการเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่
 ๖. ชุดเครื่องปั๊มไฟสามารถแยกจากการลากจูงได้

คุณลักษณะเพิ่มเติม

๑. หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation) และคู่มืออะไหล่(Parts Book)
๒. โรงงานผู้ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator set) ต้องเป็นโรงงานที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ ที่ครอบคลุมสำหรับกิจกรรมการออกแบบ ผลิต และบริการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

๓. สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ที่เสนอห้องหมอดเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และบริษัทจะรับประกันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๔. ผู้ขายต้องทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานห้องหมอดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จะส่งมอบโดยให้ทำการทดสอบดังต่อไปนี้

- ทดสอบกำลังที่โหลด (LOAD ๗๕ %) ของกำลังเต็ม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
- ทดสอบกำลังที่โหลด (LOAD ๑๐๐ %) ของกำลังเต็ม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
- ทดสอบกำลังที่โหลด (LOAD ๑๐๐ %) ของกำลังเต็ม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๕. ผู้ขายต้องทำการแก้ไขบำรุงรักษาเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบ ให้ใช้งานได้ดังเดิมภายในระยะเวลา ๑ ปี หากพบข้อผิดพลาดชำรุดบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ ของอุปกรณ์และหากต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด หรือบกพร่องนั้น ให้ผู้ขายนำอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเดียวกัน หรือดีกว่ามาเปลี่ยนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๖. ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ที่ขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ ผู้ขายต้องมีอุปกรณ์สำรองทดแทน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๗. ชุดอุปกรณ์บำรุงรักษา ๑ ชุด

๘. พั่นตราเครื่องหมายหน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ” เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็มของหน่วยงาน

๙. เมื่อไหร่และคุณสมบัติเพิ่มเติม

๑. การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยังวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ดังนี้

(๑) กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ส่วนที่ ๒ ดังนี้ “ข้อ ๓.๒ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสถาบันกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)”

สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นสำเนา หนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสถาบันกรรมแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมา ตรวจสอบคุณสมบัติในการให้เต็มต่อ กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นสำเนาหนังสือรับรองสินค้าฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็จะไม่ได้รับสิทธิการได้เต็มต่อในการเสนอราคาตั้งกล่าว ดังนั้น กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นสำเนาหนังสือรับรองฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

(๒) กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ส่วนที่ ๒ ดังนี้ “ข้อ ๓.๒ สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”

สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นสำเนา ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรวจสอบ คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ (SMEs) กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ (SMEs) ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ก็จะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผู้ประกอบการ (SMEs) แต่ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

(๓) กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ดังนี้

(๓.๑) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา “๖.๔ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้นำวิจารณาระบบที่จัดตั้งจากผู้ประกอบการ (SMEs) ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ (SMEs)

(๓.๒) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา “๖.๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภัยในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภากوตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดชื่อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรอง และออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภัยในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภากอตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรณีที่มีการเสนอราคาย่อยๆ การและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณา ราครวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภัยในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภัยในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภากอตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีลักษณะคล้ายตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคามาตรรคนหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคารั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติ ทั้งข้อ ๖.๔ และข้อ ๖.๕ ให้ผู้เสนอราคายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคากว่าผู้ประกอบการรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๕

(๓.๓) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา “๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ (SMEs) แต่เป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้า ที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดชื่อ หรือจัดจ้าง จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”

อนึ่ง ให้นำเงื่อนไขข้อ ๑ (๑) (๒) (๓) (๓.๑) (๓.๒) และ (๓.๓) มาใช้กับวิธีดัดเลือกด้วย

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕

๗. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ดำเนินการส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา

๘. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

เบิกจางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุสาหกรรม และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุสาหกรรมและการโยธา รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวัสดุ โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ วงเงินงบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท

๙. รายการ

จำนวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- ราคาที่ได้มาจากการฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากห้องตลาด (แบบแบบฟอร์มการสืบราคา)
- ราคายี่ห้อจ้างซึ่งสุดยอดในระยะเวลาสองปีงบประมาณ (อ้างอิงเลขที่สัญญาจ้าง/ใบสั่ง)

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ให้ใช้หลักเกณฑ์ราคา ๗๕๐,๐๐๐ บาท ใน การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

MC

(นายประเสริฐ พงษ์ปิยะศรี)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ประธานกรรมการ

26

(นายนที ตันเตย)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

นายร่วง เกษชัย ว่องไว โทร ๐๘๐๐๘๗๔๗

(นายศักดิ์สิทธิ์ บังทัด)

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กรรมการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง		
<i>ศูนย์ฝึกอาชีวศึกษา</i>		
<i>นายอัครเดช แสนอามาถย์</i>		
(นายอัครเดช แสนอามาถย์)		
ผู้อำนวยการกองช่าง		

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วน		
จังหวัดบึงกาฬ		
<i>นายวนาชาติ วงศ์พุทธา</i>		
(นายวนาชาติ วงศ์พุทธา)		
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ		

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วน		
จังหวัดบึงกาฬ		
<input checked="" type="checkbox"/> เท็อนชอบ / อนุมัติ		
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นชอบ / เพริ่ง		
<i>นายพงษ์ศักดิ์ สุขุม</i>		
(นายพงษ์ศักดิ์ สุขุม)		
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ		